

Link do produktu: <https://pentagon.pl/celownik-termowizyjny-termowizor-hikmicro-by-hikvision-stellar-sh35-p-5879.html>

Celownik termowizyjny termowizor HIKMICRO by HIKVISION Stellar SH35



Cena	10 399,00 zł
Numer katalogowy	548-061
Kod producenta	HM-TR33-35XG/W-SH35
Kod EAN	6974004641115
Pamięć wewnętrzna	16 GB
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]	1024×768
Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px]	384×288
Producent	HIKVISION, Chiny
Marka	HIKMICRO by HIKVISION

Opis produktu

Celownik termowizyjny HIKMICRO Stellar SH35 to najnowsze osiągnięcie producenta w dziedzinie zaawansowanej optoelektroniki myśliwskiej. Ten unikalny model charakteryzuje się nie tylko doskonałą jakością wyświetlanego obrazu oraz niezwykle wysokim zasięgiem detekcji, ale również charakterystyczną konstrukcją odwzorowującą **formę tradycyjnych lunet celowniczych**. Dzięki temu nie tylko możemy wygodnie korzystać z posiadanych już montażu optyki, ale również zapewnić spójność estetyczną z tradycyjnymi sztucerami, korzystając przy okazji z możliwości oferowanych przez nowoczesną technologię.

Celownik termowizyjny HIKMICRO Stellar SH35 oferuje użytkownikowi:

- Niezwykle wysoki zasięg detekcji sylwetki człowieka wynoszący 1800 metrów
- Wyróżniającą się na tle standardowych termowizorów formę tradycyjnej lunety
- Wysoką jakość sensora, dzięki czemu uzyskujemy obraz o wysokiej szczegółowości
- Wyświetlacz na bazie diod OLED 1024 × 768 gwarantujący wyraźny obraz celu
- Optyczne oraz cyfrowe przybliżenie pozwalające na precyzyjną identyfikację celu
- Możliwość przechwytywania obrazów i nagrywania wideo na zintegrowanej pamięci
- Łatwą obsługę dzięki obszernym, wyczuwalnym nawet w rękawicach przyciskom
- Pięć palet kolorystycznych obrazu pozwalające na wybór optymalnego kontrastu
- Szeroką gamę krzyży celowniczych pozwalającą na idealne dopasowanie do strzelca
- Transmisję obrazu na urządzenia mobilne dzięki zintegrowanemu modułowi WiFi
- Wykonaną z anodowanego aluminium obudowę o wysokiej odporności na wstrząsy
- Unikalny system zasilania wykorzystujący dwa rodzaje akumulatorów
- Możliwość zasilania z zewnętrznego źródła zasilania za pomocą portu USB-C
- Prosty montaż przy użyciu standardowych pierścieni stosowanych w lunetach

Luneta termowizyjna HIKMICRO Stellar SH35 oparty jest o zaawansowany sensor 384×288 charakteryzujący się rozmiarem piksela rzędu 12 μm oraz czułością poniżej 35 mK. W połączeniu z doskonałą jakością wyświetlaczem na bazie diod OLED gwarantuje to niezwykle kontrastowy i wyraźny obraz. **Urządzenie dysponuje stałym powiększeniem 2.7 x**, które okaże się przydatne podczas prowadzenia strzelań na średnich dystansach. Przy chęci korzystania z zoomu cyfrowego o wartości maksymalnej 8 x przychodzi nam **tryb Picture in Picture**, dzięki któremu możemy obserwować przybliżony obraz celu na małym wydzielonym obszarze, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości obserwacji otoczenia bez przybliżenia.

Celownik termowizyjny HIKMICRO Stellar SH35 - skorzystaj z olbrzymich możliwości tej zaawansowanej lunety

Urządzenie charakteryzuje się również zaawansowanym i niezwykle komfortowym dla użytkownika oprogramowaniem. **Poruszanie się po interfejsie jest niezwykle instynktowne**, a zastosowanie dużych, wygodnych przycisków dodatkowo je ułatwia. Cała paleta krzyży celowniczych umożliwi idealne dostosowanie znaku do naszych preferencji i potrzeb sytuacji. Zróżnicowane palety kolorystyczne wyświetlanego obrazu pozwolą nam dobrać wersję, w której najłatwiej nam wyróżnić cel na tle otoczenia.

Wymiary

Elementy zestawu

Luneta termowizyjna HIKMICRO Stellar SH35 - unikalna termowizja myśliwska w obudowie odwzorowującej tradycyjne lunety

Wykonany z anodowanego aluminium korpus **lunety HIKMICRO Stellar SH35** przypomina konstrukcją tradycyjne lunety celownicze, dzięki czemu każdy strzelec korzystający z optyki sprawnie poradzi sobie ze składem do nowego urządzenia. Model odporny jest na wstrząsy do 1000 G, dzięki czemu bez problemu poradzi sobie z funkcjonowaniem na sztucerach strzelających mocnymi kalibrami jak 9,3 x 64 mm. Obudowa skrywa również **przedział na baterie CR123A oraz port USB-C** pozwalający na szybkie ładowanie urządzenia.

Warto zwrócić tutaj uwagę na rozwiązania powiązane z zasilaniem. Urządzenie wykorzystuje zarówno **zintegrowany akumulator jak i wymienne baterie CR123A**. Energia priorytetowo pobierana jest z baterii wymiennej, po której wyczerpaniu urządzenie przełącza się na akumulator wewnętrzny. Pozwala nam to na **szybką wymianę baterii bez konieczności wyłączenia urządzenia**, dzięki czemu możemy uzyskać czas pracy zależny jedynie od ilości posiadanych przez nas baterii.

Pobierz aplikację HIKMICRO Sight

Posiadanie aktualnego oprogramowania nie było tak proste, jak teraz, a wszystko dzięki aplikacji HIKMICRO Sight. Otrzymujemy informacje o najnowszej wersji gdy tylko zsynchronizujemy aplikację z urządzeniem celowniczym. Wystarczy jedno kliknięcie powiadomienia, aby system sam unowocześnił nasz system.

Udostępniaj ekran w czasie rzeczywistym

Funkcja przekierowuje obraz z celownika na smartfona, dzięki czemu w tym samym momencie zarówno strzelec jak i osoba towarzysząca mogą mieć wgląd w obszar widoczny przez obiektyw. Dodatkowo możliwe jest połączenie jednego urządzenia celowniczego z wieloma telefonami umożliwiając przekazywanie obrazu całej grupie. Obracając ekran możemy przejść w tryb krajobrazu lub otrzymać obraz z celownika w poziomie.

Zdalne sterowanie za pomocą smartfona

Dzięki aplikacji HIKMICRO Sight otrzymujemy możliwość kontroli celownika za pomocą smartfona. Dzięki temu ustawienia takie jak jasność, przybliżenie, tryby kolorystyczne czy nawet kalibracja są możliwe do zmiany na ekranie telefonu.

Udostępnianie w social mediach

Jeśli chcemy podzielić się wrażeniami z użytkowania celownika grupie społecznej aplikacja umożliwia nam przesłanie materiału w dowolnym momencie.

Zapisywanie nagrań i zdjęć na urządzeniu

Aplikacja umożliwia zapisanie nagrań wideo i audio na telefonie pozwalając powrócić do ulubionych wspomnień w każdej chwili.
