Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 01:51

Link do produktu: https://pentagon.pl/dalmierz-leupold-rx-2800-tbrw-alpha-iq-oled-p-6213.html



Dalmierz Leupold RX-2800 TBR/W Alpha IQ OLED

Cena	**3 339,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**999-125**
Kod producenta	**171910**
Kod EAN	**030317013073**
Producent	**Leupold, USA**
Marka	**Leupold**

Opis produktu

Leupold RX-2800 TBR/W Alpha IQ OLED to **profesjonalny dalmierz laserowy o 7× powiększeniu,** potężnym **zasięgu do 2560 m** wyposażony w **jasny wyświetlacz OLED**, **kalkulator balistyczny TBR** oraz **inteligentne zasilanie Alpha IQ.**

Gwarancja działania w każdych warunkach

Leupold RX-2800 TBR/W Alpha IQ OLED ma małe rozmiary i lekką konstrukcję (jedynie 224 g), dzięki czemu u**rządzenie jest wygodne do przenoszenia, z łatwością mieści się w kieszeni**, a po zawieszeniu na szyi nie odczuwamy dyskomfortu.

Gumowy pancerz o teksturowanej powierzchni gwarantuje solidny chwyt oraz chroni wrażliwą optykę przed uszkodzeniem w razie upadku. **Urządzenie jest także całkowicie wodoodporne**, dlatego może być bezpiecznie użytkowane w każdych warunkach pogodowych i klimatycznych.

Dalmierz cechuje się prostym i przejrzystym interfejsem Quick Set Menu, obsługiwanym jedną ręką za pomocą 2 przycisków. (POWER i MODE).

Zaawansowana optyka

W dalmierzu zastosowano **soczewki z wielowarstwową powłoką antyrefleksyjną (Full FMC)**, która zapewnia maksymalną jasność, czystość obrazu oraz wierne odwzorowania kolorów.

Wyniki pomiaru emitowane są na **wyświetlaczu OLED o zwiększonej transmisji światła**, dlatego generowany obraz jest niezwykle jasny i wyraźny. Dzięki możliwości regulacji jasności wyświetlacza, parametry pomiaru są czytelne i ostre także w zmiennych warunkach oświetlenia.

Układ optyczny o 7× powiększeniu ma szerokie pola widzenia zapewniające komfortową obserwację oraz możliwość śledzenia poruszających się obiektów.

Krystaliczny obraz

Dzięki zastosowano wielowarstwowych powłok antyrefleksyjnych, widziany **obraz cechuje się wysoką jasności i ostrością nawet przy słabym oświetleniu**. Obiektyw o średnicy 23 mm ma liniowe pole widzenia 105/1000 m oraz wysoką sprawność zmierzchową o wartości 11,5.

Bezkompromisowy zasięg i precyzja pomiaru

Leupold RX-2800 TBR/W Alpha IQ OLED wyróżnia **imponujący zasięg wynoszący aż 2560 m.**

Leupold RX-2800 TBR/W Alpha IQ OLED zaprojektowano z myślą o strzelaniu długodystansowym, dlatego do zasilania urządzenia zastosowano Alpha IQ inteligenty układ odpowiadający za monitorowanie napięcia, szybkość przetwarzania sygnału oraz precyzyjną pracę dalmierza na dużym dystansie.

Cechy dalmierza:

- **Trzy siatki celownicze** do wyboru: Plus Point (mały krzyż), Duplex (duży krzyż o grubych ramionach) i Duplex z Plus Point,
- **Scan Mode**- ciągły pomiar odległości,
- funkcja pamięci ostatniego trybu,
- regulacja jasności wyświetlacza OLED,
- pomiar wyrażony w metrach lub jardach,
- graficzny wskaźnik poziomu baterii,
- **wbudowany inklinometr cyfrowy z TBR**- oblicza zasięg do celu, wyświetla punkt trafienia, oblicza korektę MOA/ MRAD oraz poprawki na wiatr,
- intuicyjne menu emitowane na jasnym i czytelnym wyświetlaczu,
- pomiar odległości w jardach lub metrach,
- automatyczne wyłączanie.

Tryby pomiaru:

- **LOS**- liniowy pomiar odległości do celu bez uwzględnienia balistyki i kąta nachylenia.
- **TBR (True Ballistics Range)** to **zaawansowany kalkulator balistyczny uwzględniający parametry aż 25 grup amunicji**, który automatycznie oblicza korektę przewyższenia i poprawkę na wiatr.

TBR/W zapewnia wysoką precyzję pomiaru 0,5 MOA (w pionie) i 1,5 MOA (w poziomie) na dystansie 548 m. Funkcje:

- **BAS**- pomiar z korektą balistyki,
- **HOLD**- tryb pomiaru odległości uwzględniający poprawkę przewyższenia wyrażoną w calach lub cm,
- **MIL**- tryb pomiaru odległości uwzględniający poprawkę przewyższenia wyrażoną w MRAD,
- **MOA**- tryb pomiaru odległości uwzględniający poprawkę przewyższenia wyrażoną w MOA,

Długi czas działania

Dalmierz zasilany jest wydajną baterią litową CR123 3 V, która zapewnia **do 4000 pojedynczych pomiarów**.