Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 17:41

Link do produktu: https://pentagon.pl/fotopulapka-sf40-pro-aes-p-6342.html



Fotopułapka SF4.0 Pro AES

Cena	**1 599,00 zł**
Numer katalogowy	**065-703**
Kod EAN	**5903754119460**
Elementy zestawu fotopułapki	**kabel USB, pas mocujący, antena**
Regulowana czułość czujnika ruchu PIR	**jest**
Obsługiwani operatorzy	**Orange Polska (Orange), T-Mobile Polska (T-mobile), Polkomtel (Plus), P4 (Play)**
Komunikacja GSM	**tak**
Komunikacja GPS	**tak**
Funkcje dodatkowe kamery	**zdalne sterowanie (4 numery telefonów lub 4 adresy e-mail), zabezpieczenie hasłem**
Dźwięk urządzenia	**brak**
Certyfikaty, opinie, atesty	**RoHS, FCC, CE**
Komunikacja SMTP	**tak**
Język menu	**polski**
Matryca (sensor obrazu)	**CMOS 5 000 000 px (5 Mpx)**
Kolor	**kamuflaż**
Marka	**NN**

Opis produktu

Fotopułapka SF4.0 Pro AES wyposażona w funkcję szyfrowania zdjęć, powstała z założeniem ochrony danych i przepisach **RODO**.
Takie urządzenie jest szczególnie przydatne dla firm oraz instytucji państwowych, które muszą odpowiednio zabezpieczyć zdjęcia w fotopułapce przed nieautoryzowanym odczytem.

Fotopułapka SF4.0 Pro AES została wykonana z podzespołów wysokiej jakości, które charakteryzują się: bezawaryjnym działaniem, prostą obsługą oraz przystępną ceną.

Idealnie sprawdzi się do obserwacji dzikich zwierząt w przyrodzie i łowiectwie, ale również jako zabezpieczenie przed kradzieżą w domu, działki rekreacyjnej, parkingu, terenu budowy. Natomiast w leśnictwie stanowi bardzo dobrą ochronę przed kłusownictwem, zaśmiecaniem terenów leśnych, nielegalną wywózką drewna czy kradzieży choinek.

Cechy fotopułpki SF4.0Pro AES:

- Szyfrowanie zdjęć-specjalnie z myślą o ochronie danych i RODO
- Polskie menu i oprogramowanie
- Automatyczne formatowanie karty pamięci
- Możliwość przesyłania zdjęć w pełnym rozmiarze 24 Mpx
- Wykonuje filmy w jakości FullHD
- Posiad moduł GSM - 4G LTE
- 59 Diod IR 940nm niewidocznych dla ludzkiego oka zapewniających silne doświetlenie zdjęć w nocy
- Regulowana moc doświetlenia IR
- Pole widzenia obiektywu: 60°

- Możliwość wykonywania zdjęć cyklicznych-Timelapse
- Możliwość ustawienia dwóch niezależnych czasów pracy urządzenia
- Regulowana czułość czujnika PIR
- Rejestrowanie dźwięku
- Możliwość zabezpieczenie hasłem
- Zasięg doświetlenia-do 20 metrów
- Zasięg czujnika ruchu-do 20 metrów

Standard pracy fotopułapki SF4.0Pro AES zgodny ze standardami RODO

Urządzenie SF4.0Pro AES zostało zaprojektowane, aby odpowiednio chroniło zdjęcia oraz zarejestrowane filmy przed dostępem osób do tego nieupoważnionych.

Dodatkowo fotopułapka ma **funkcję automatycznego formatowania karty pamięci od razu po wysyłce danych** na wskazany telefon lub e-mail.

Fotopułapka przyjazna użytkownikowi

Kamera leśna SF4.0 Pro AES jest prosta w obsłudze, a **menu w języku polskim** znacząco ułatwia ustawienie odpowiednich parametrów.

Wszystkie ustawienia edytowane są bezpośrednio w samej fotopułapce, dzięki czemu nie musimy korzystać w tym celu z innych urządzeń zewnętrznych, co jest szczególnie przydatne w terenie.

Urządzenie ma automatyczną konfigurację sieci GSM

Fotopułapka SF4.0 Pro AES posiada prostą i łatwą konfigurację wysyłania zdjęć na telefon i e-mail.

Urządzenie ma **dane polskich operatorów GSM**, dzięki czemu po włożeniu karty SIM, fotopułapka automatycznie wykrywa daną sieć GSM, a po wpisaniu numeru telefonu może przesyłać zdjęcia.

Wysoka jakość obrazu zarówno w dzień jak i w nocy

Kamerę leśną SF4.0 Pro AES wyposażono w matrycę **CMOS** o rozdzielczości 5 Megapikseli, która **wykonuje zdjęcia w rozmiarze 24 Mpx oraz filmy w rozdzielczości 1920 x 1080 FullHD** i częstotliwości 30 klatek na sekundę (FPS).

Za wysoką jakość nocnych zdjęć odpowiada 59 diod IR 940nm, których działanie jest niewykrywalne dla ludzkiego oka. Skuteczny zasięg doświetlenia nocnych zdjęć wynosi około 30 metrów.

Bezdźwięczne działanie fotopułapki

SF4.0 Pro AES w trakcie nagrywania filmów **nie wydaje żadnych dźwięków ani sygnałów świetlnych**, dzięki czemu urządzenie jest całkowicie dyskretne i umożliwia skryte rejestrowanie obrazu.

Precyzyjny czujnik ruchu z szybkim czasem reakcji

Fotopułapka została **wyposażona w zaawansowany czujnik ruchu z czasem aktywacji fotopułapki od wykrycia ruchu wynoszącym 0,5 sekundy** oraz zasięgiem do 20 metrów, dzięki czemu urządzenie przystosowane jest do robienia zdjęć obiektom, które szybko się przemieszczają.

Solidna obudowa skutecznie chroni podzespoły

Seria fotopułapek SF charakteryzują się wysokim poziomem wykonania oraz działania w niekorzystnych warunkach.

Model SF4.0 Pro AES **posiada wytrzymałą obudowę o klasie szczelności IP66**, która zapewnia ochronę przed kurzem i silnym strumieniem wody.

Fotopułapka SF4.0 Pro AES przystosowana do długiej pracy

Kamera leśna została przystosowana do pracy w warunkach z ograniczonym dostępem do źródła zasilania. Oprócz możliwości zasilania z akumulatorów zewnętrznych dedykowanych do fotopułapek oraz paneli soralnych **urządzenie może być zasilane przez 12 baterii AA**.

Ten rodzaj zasilania bardzo dobrze sprawdzi się w miejscach, gdzie chcemy ukryć lub dobrze zamaskować naszą fotopułapkę. 12 baterii AA zapewnia energię na około miesiąc pracy.

Nowoczesna technologia zapewnia wysoką jakość pracy

Użytkownicy fotopułapki SF4.0 Pro AES mogą bezpłatnie skorzystać z aplikacji Trailcamera kompatybilnej ze smartphonami z systemem **Android lub iOS**, dzięki niej można zdalnie konfigurować większość ustawień urządzenia lub wymusić w danym momencie wykonanie zdjęcia.

Dodatkowo **urządzenie posiada moduł GSM 4G LTE**, który umożliwia na szybki transfer danych. Fotopułapka **umożliwia wysyłkę wykonanych zdjęć lub filmów na 4 wybrane numery telefonów oraz 4 adresy e-mail**.

Producent udostępnił **możliwość konfiguracji urządzenia z serwerem SMTP**, gdzie istnieje możliwość zdalnego odbierania filmów.