Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 17:41

Link do produktu: https://pentagon.pl/wiatrowka-optima-by-hatsan-80-4-5-mm-p-14177.html

Wiatrówka Optima by Hatsan 80 4,5 mm



Cena	**489,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**053-053**
Kod EAN	**3435610803302**
Producent	**Hatsan**
Elementy zestawu wiatrówki	**klucz do regulacji spustu**
Wykończenie kolby/osady	**tworzywo sztuczne**
Typ naciągu	**klasyczny - łamany**
Tryb strzelania	**Single (tryb jednostrzałowy)**
Cechy dodatkowe	**regulowany spust**
Typ śrutu	**diabolo**
Typ zasilania	**sprężynowy**
Typ zabezpieczenia	**bezpiecznik automatyczny**
Ilość bezpieczników	**1**
Wymagane zezwolenie?	**nie**
Typ szyny	**11 mm (dovetail)**
Odrzut	**duży (od 11 J)**
Możliwość zamontowania	**celownik optyczny**
Klasa celności	**rekreacyjna**
Kaliber [mm]	**4,5 mm**
Ilość szyn montażowych	**1**
Okres gwarancyjny	**12 miesięcy**
Kolor	**czarny**
Producent	**Optima by Hatsan, Turcja**
Marka	**Hatsan**

Opis produktu

Optima by Hatsan 80 STG 4,5 mm to mocny **karabinek sprężynowy do rekreacyjnego strzelania**, w którym zastosowano polimerowe łoże, precyzyjnie gwintowaną lufę, regulowany mechanizm spustowy oraz system redukcji odrzutu.

Wiatrówki Optima produkowane są przez markę Hatsan z zachowaniem tych samych parametrów i rozwiązań technologicznych.

Wytwarzane przez tureckiego producenta broni Hatsan wiatrówki od lat cieszą się powodzeniem wśród polskich strzelców sportowych dzięki możliwościom, które zapewniają w ramach swojej półki cenowej. Marka **Optima by Hatsan** oferuje ten sam doskonały stosunek kosztów do

jakości, który bezpośrednio wynika z rozwiązań stosowanych w procesie produkcyjnym. Olbrzymie możliwości producenta pozwalają mu na wyrób każdej części w jednej fabryce, dzięki czemu wiatrówki powstają od podstaw pod czujnym okiem specjalistów Hatsan.

Polimerowe łoże

Optima by Hatsan Model 80 cechuje się nowoczesnym wzornictwem, wysoką celnością oraz ergonomiczną budową zapewniającą komfort użytkowy. **Osadę karabinka wykonano z wytrzymałego polimeru**, który jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne oraz działanie wilgoci. Konserwacja i czyszczenie łoża z tworzywa ogranicza się jedynie do utrzymania w ogólnej czystości oraz sporadycznego używania olejku silikonowego.

Kolba z symetryczną baką typu Monte Carlo pozwala na wygodne złożenie do strzału strzelcom prawo i leworęcznym oraz użytkowanie optyki z wyższym montażem. Na chwycie pistoletowym oraz łożu zastosowano skośne ryflowanie, które zwiększa przyczepność i poprawia chwyt karabinka. Energię odrzutu skutecznie zmniejsza wentylowana gumowa stopka, odpowiadająca także za stabilny punkt oparcia.

Klasyczne ładowanie

Sprężyna naciągana jest poprzez klasyczne **„złamanie lufy”**, metody najczęściej wykorzystywanej w wiatrówkach sprężynowych z uwagi wygodną i prostą obsługę. **Optima by Hatsan 80 STG 4,5 mm** strzela śrutem diabolo w kalibrze 4,5 mm, ładowanym bezpośrednio do lufy. **Polimerowa atrapa tłumika** o antypoślizgowym frezowaniu znacząco ułatwia złamanie lufy i napięcie sprężyny, najbardziej odczuwalne podczas długiego strzelania.

Precyzja i duży zasięg

Za celność oraz powtarzalność strzałów odpowiada **gwintowana lufa o długości 450 mm**, dzięki której już po krótkim treningu możemy uzyskać powtarzalne skupienie. Wystrzelony **śrut osiąga maksymalną prędkość początkową do 250 m/s** (~ 16 J), dzięki czemu z karabinka możemy także celnie strzelać na większych dystansach.

System redukcji odrzutu SAS

W karabinku zastosowano **opatentowany mechanizm SAS (Shock Absorber System)**, który pochłania znaczną część energii, która towarzyszy wystrzałowi wiatrówki. System SAS zwiększa komfort użytkowania, wydłuża żywotność mechanizmów wewnętrznych oraz chroni optykę przed wstrząsami.

Regulowany mechanizm spustowy

Jednym z najważniejszych elementów broni wpływających na jej celność jest oczywiście mechanizm spustowy. W modelu **Optima by Hatsan 80 STG 4,5 mm** producent zastosował regulowany **dwustopniowy spust**, pozwalający strzelcowi na indywidualne ustawienie długości drogi wstępnej i oporu. Szeroki zakres regulacji zwiększa kontrolę nad strzałem, wpływa na celność i komfort strzelania.

Automatyczny bezpiecznik

W strzelectwie najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego **po naciągnięciu sprężyny („złamaniu lufy”) następuje automatyczne włączenie bezpiecznika**, który uniemożliwia oddanie niekontrolowanego strzału. Przed oddaniem strzału należy każdorazowo wyłączyć bezpiecznik, który został dogodnie umiejscowiony w tylnej części komory tłoka. Wpływa to na wyjątkowo łatwe odbezpieczenia karabinka, które może odbywać się nawet bez zakłócania procesu celowania.

Światłowodowe przyrządy celownicze

Karabinek został wyposażony w dobrej klasy **światłowodowe przyrządy celownicze** tj. stałą muszkę oraz regulowaną w pionie i poziomie szczerbinkę. Światłowody pręciki o kontrastowej (zielono-czerwonej) kolorystyce dzięki wysokiej absorpcji światła, znacznie przyspieszają zgrywanie muszki i szczerbinki.

Jeśli chcemy spróbować swoich sił w strzelaniu na większym dystansie, na 11 mm szynie możemy również zamontować wybrany celownik optyczny. Szyna ma otwory na kołek stopujący, eliminujący problem związany z „utratą zera”.