

Link do produktu: <https://pentagon.pl/wiatrowka-pcp-optima-by-hatsan-bt65-sb-elite-55-mm-p-14247.html>

Wiatrówka PCP Optima by Hatsan BT65 SB Elite 5.5 mm

Cena	3 229,00 zł
Numer katalogowy	053-422
Kod EAN	3435610808505
Wykończenie kolby/osady	polimer
Cechy dodatkowe	regulowany spust, kolba z regulacją długości
Typ śrutu	diabolo
Typ zasilania	PCP
Typ zabezpieczenia	bezpiecznik manualny
Wymagane zezwolenie?	nie
Typ szyny	22 mm (picatinny), 11 mm (dovetail)
Odrzut	brak
Możliwość zamontowania	celownik laserowy, celownik optyczny, latarka, statyw
Magazynek	jest
Klasa celności	precyzyjna
Kaliber [mm]	5,50 mm
Ilość szyn montażowych	5
Kolor	czarny
Producent	Optima by Hatsan, Turcja
Marka	Hatsan

Opis produktu

Wiatrówka pcp **Optima by Hatsan BT65 SB Elite 5,5 mm** to **bezodrzutowy karabinek pcp**, z lekkim polimerowym łozem oraz precyzyjną czokowaną lufą, ceniony przez strzelców za celność, wydajność oraz duże możliwości tuningu.

Wiatrówki Optima produkowane są przez markę Hatsan z zachowaniem tych samych parametrów i rozwiązań technologicznych.

Wytwarzane przez tureckiego producenta broni Hatsan wiatrówki od lat cieszą się powodzeniem wśród polskich strzelców sportowych dzięki możliwościom, które zapewniają w ramach swojej półki cenowej. Marka **Optima by Hatsan** oferuje ten sam doskonały stosunek kosztów do jakości, który bezpośrednio wynika z rozwiązań stosowanych w procesie produkcyjnym. Olbrzymie możliwości producenta pozwalają mu na wyrób każdej części w jednej fabryce, dzięki czemu wiatrówki powstają od podstaw pod czujnym okiem specjalistów Hatsan.

Dzięki celności, przystępnym cenom oraz dużej ilości części tuningowych **wielostrzałowe karabinki z serii Optima by Hatsan BT65** cieszą się ogromną popularnością wśród polskich, którzy wykorzystują je do strzelania rekreacyjnego oraz konkurencji Field Target (strzelectwo terenowe).

Cechy wiatrówki pcp Optima by Hatsan BT65 SB Elite 5,5 mm:

- Popularny karabinek pcp o dużych możliwościach tuningu
- wiatrówka strzela śrutem 5,5 mm o dużej mocy obalającej
- wymienny aluminiowy kartusz o pojemności 255 cc
- ergonomiczna osada thumbhole z polimeru z profilowanym chwytem pistoletowym
- symetryczna kolba dla prawo i leworęcznych strzelców
- gumowe wstawki na osadzie poprawiające chwyt karabinka
- miękka baka policzkowa o regulowanej wysokości
- gumowa stopka z regulacją długości i wysokości
- możliwość dostosowania długości kolby
- aluminiowa szyna 11/22 mm do montażu celownika optycznego
- dwutaktowa dźwignia przeładownia w stylu sztucera
- symetryczna kolba ze stopką o regulowanej wysokości
- wysuwana stopka umożliwia regulację długości kolby
- pływająca czokowana lufa o długości 585 mm
- 3 szyny Picatinny na dodatkowe akcesoria strzeleckie
- 2-stopniowy mechanizm spustowy Quattro Trigger regulowany w 3 zakresach
- system Anti-Knock System- zabezpieczenie chroniące przed wystrzałem w razie upadku wiatrówki
- mechanizm Anti-Double-Pellet Feed — zapobiegający załadowaniu do lufy więcej niż jednego śrutu
- bezpiecznik manualny po lewej stronie osady
- w zestawie 3 magazynki 10-strzałowe magazynki
- 2 gniazda do przenoszenia zapasowych magazynków
- bączki do mocowania pasa nośnego
- stylowy połączany spust

Optima by Hatsan BT65 SB Elite 5,5 mm - wielostrzałowy karabinek pcp do strzelania Field Target

W karabinku Optima by Hatsan BT65 SB Elite zastosowano ergonomiczną osadę z polimeru, tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Masywne łożo ma wydzielony chwyt pistoletowy, symetryczną **kolbę z przestrzenią na kciuk** (thumbhole) oraz 2 gniazda do przenoszenia zapasowych magazynków. Na profilowanym chwycie pistoletowym oraz w przedniej części łoża naniesiono antypoślizgowe gumowe panele, które pomagają w zachowaniu pełnej kontroli nad karabinkiem. Karabinek Optima by Hatsan BT65 SB Elite QE ma podwójną szynę 11/22 mm na celownik optyczny oraz 3 szyny Picatinny na łożu pozwalające na stosowanie dodatkowych akcesoriów strzeleckich np. bipodu lub latarki.

Kolbę można dostosować do budowy i preferencji strzelca dzięki zastosowaniu baki o regulowanej wysokości oraz wysuwanej stopki. Dzięki takiej funkcjonalności **strzelec może dostosować długość kolby oraz dostosować pozycję baki i stopki** w zależności budowy ciała, preferencji oraz optyki.

W karabinku zastosowaną precyzyjnie bruzdowaną lufę o długości aż 585 mm zakończoną czokiem (zwężeniem), który w przypadku długiej lufy zapewnia lepsze prowadzenie i uszczelnienie śrutu w przewodzie lufy. Za sprawą zewnętrznego gwintu 1/2" UNF na lufie karabinka możemy także zamontować dodatkowe urządzenia wylotowe np. moderator dźwięku. W zestawie otrzymujemy regulowane przyrządy celownicze ze światłowodami, które w razie potrzeby można zdemontować z wiatrówki.

Do zasilania Optima by Hatsan BT65 SB Elite 5,5 mm zastosowano aluminiowy kartusz (z opcją wymiany) o pojemności 255 cc, który po pełnym napełnieniu powietrzem pozwala na oddanie ok. 28 strzałów o wyrównanej prędkości początkowej. Dzięki wbudowanemu manometrowi użytkownik może w łatwy sposób kontrolować ciśnienie i pozostały zapas powietrza.

Wiatrówka pcp Optima by Hatsan BT65 SB Elite 5,5 mm do podawania śrutu wykorzystuje aluminiowe 10-strzałowe magazynki. **Przeładowanie wiatrówki odbywa się za pomocą bocznej dźwigni** (podobnie jak w sztucerach) umiejscowionej po prawej stronie karabinka. W trakcie tej czynności magazynek ulega obróceniu, śrut zostaje wprowadzony do lufy, napinające jednocześnie kurek co pozwala na oddanie kolejnego strzału.

Wysoką celność wiatrówka zawdzięcza m.in. zastosowaniu dwustopniowego spustu **Quattro Trigger** z regulacją w 3 zakresach. Użytkownik może samodzielnie zdefiniować długość pierwszej i drugiej drogi oraz ciężar spustu, dlatego już po krótkim treningu strzeleckim możemy uzyskać ciasne i satysfakcjonujące skupienie na tarczy. Karabinek ma 2 mechanizmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo użytkownika: **Anti-Knock System**-mechanizm zapobiegający niekontrolowanemu wystrzałowi w razie upadku lub dużego wstrząsu karabinka oraz bezpiecznik manualny umieszczony nad spustem.

W zestawie wraz z karabinkiem otrzymujemy zestaw akcesoriów: 3 magazynki 10-strzałowe, wtyk ładowania Quick-Fill, pas i bączki do mocowania pasa nośnego, komplet uszczeltek, bipod, celownik optyczny Optima 3-12 × 44 AOE oraz kufer transportowy.

Śrut wystrzelony z karabinka osiąga prędkość **do 200 m/s**.

